

Перфэктоин

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
КРЕМ ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ**

СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ:

KZ.16.01.98.001.E.001002.12.17 от 05.12.2017 г.

СОСТАВ:

Вода, эктоин 7%, гидрогенизированный лецитин, церамид-3, сквалан, оливковое масло, триглицериды каприловой и каприновой кислот, масло ши, рисовый воск, карбомер, ксантановая камедь, натрия карбомер, экстракт листьев/ цветов/ усов кардиоспермума халикакабского (*Cardiospermum Halicacabum*), глицин, аланин, пентиленгликоль, бутиленгликоль, гидроксипропилцеллюлоза, глицерин, гидроксибензилпропаидамидбензойная кислота.

Не содержит красителей, отдушек, консервантов и эмульгаторов.

Не содержит кортикостероидов.

ВНЕШНИЙ ВИД:

Крем белого цвета.

ОПИСАНИЕ:

В последние несколько лет отмечается значительный рост таких симптомов, как сухость, зуд, воспаление кожи, как среди взрослой части населения, так и среди детей.

Выраженность этих симптомов может варьироваться в зависимости от многих факторов.

Одной из наиболее популярных причин является особое «атопичное» состояние кожи, когда чувствительность кожи к аллергенам повышается в результате определенных наследственных механизмов и чаще всего проявляется в детском возрасте на фоне столкновения с большим количеством пищевых аллергенов.

Кроме того, изменяющиеся факторы экологии также оказывают влияние на распространение симптомов атопии кожи, особенно в крупных городах, где менее чем за 20 лет заболеваемость атопическим дерматитом увеличилась более чем в 2 раза.

Данное состояние сопровождается структурными изменениями поверхностного слоя кожи (эпидермиса), которые приводят к увеличению его проницаемости, а также повышенной активности иммунитета. Увеличение проницаемости эпителиального барьера сопровождается усиленной потерей влаги с поверхности кожи,

что и провоцирует состояние сухости, а повышенный иммунный ответ может приводить к развитию зуда и воспаления кожи даже при ее минимальном раздражении.

Восстановление и защита кожного барьера, а также нормализация иммунного ответа кожи являются залогом эффективной помощи для данного типа пациентов.

Высокая распространенность данного состояния среди детей делает необходимым тщательный подбор средств, компенсирующих данное состояние, с учетом эффективности и безопасности их длительного применения.

Кроме этого, провоцировать излишнюю сухость и в ряде случаев, раздражение кожи, может прием некоторых препаратов, таких как, например, системные ретиноиды (в том числе изотретиноин). Данные изменения кожи, как правило, носят временный характер, и их степень выраженности зависит от дозы принимаемого препарата, а также своевременности использования увлажняющих средств, разработанных для борьбы с данным состоянием.

Помимо этого, регулярное воздействие на кожу неблагоприятных факторов окружающей среды, таких как холодный воздух, горячий сухой воздух, особенно в отопительный сезон в осенне-зимний период, использование жесткой воды, частое применение косметических средств для очищения кожи, УФ-излучение и некоторые другие факторы могут провоцировать нарушение эпидермального барьера, что также способно привести к сухости, зуду и воспалению кожи.

Крем Перфэктоин® – современное эффективное и безопасное средство для борьбы с сухостью кожи и такими симптомами, как зуд, покраснение, шелушение, воспаление кожи, и может применяться с самого раннего возраста.

Активным компонентом крема является уникальное вещество эктоин – натуральный компонент, обладающий способностью удерживать вокруг себя большое количество молекул воды,

что формирует своеобразный

«эктоин- гидрокомплекс»

на поверхности кожи, который защищает кожу от повышенной потери влаги, а также препятствует воздействию

на нее раздражающих факторов и аллергенов.

Эктоин – уникальный компонент крема Перфэктоин®.

Эктоин – 100% натуральный компонент, который получают из микроорганизмов, живущих в экстремально неблагоприятных условиях окружающей среды (гейзеры, соляные озера, пустыни). Эктоин синтезируется данными микроорганизмами для защиты клеток от разрушительных условий окружающей среды. В составе крема Перфэктоин® эктоин выполняет функцию естественного защитного барьера для клеток кожи, а также нормализует иммунный ответ кожи на раздражение, что приводит к уменьшению воспаления кожи и зуда.

НАЗНАЧЕНИЕ И ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Крем Перфэктоин® предназначен для интенсивного и длительного увлажнения кожи, а также для снижения таких симптомов, как зуд, покраснение, воспаление и шелушение кожи.

Крем Перфэктоин® может быть использован в составе комплексной терапии при атопическом дерматите, экземе, нейродермите, псориазе, контактном дерматите, радиационном дерматите, ретиноидном дерматите, хейлите, сухости кожи.

Может применяться при проактивной терапии атопического дерматита благодаря свойствам стабилизировать и защищать кожный барьер.

Перфэктоин® рекомендован

к применению у детей после 1 месяца жизни. В более ранний период жизни применение средства не рекомендовано, так как в этот период заканчивается формирование кожного покрова ребенка. Была показана безопасность и хорошая переносимость эктоина (активного вещества крема Перфэктоин®) как натурального компонента, кроме того, в креме не используются потенциально вредные составляющие, такие как консерванты, красители, поверхностно-активные вещества.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Наружно.

Крем наносится тонким слоем на предварительно очищенную и высушенную кожу 1-2 раза в день или более часто при необходимости.

Крем Перфэктоин® не вызывает привыкания. Подходит для длительного применения.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

В случае появления нежелательных реакций, связанных с применением крема Перфэктоин®, необходимо прекратить применение косметического средства и обратиться к врачу.

СРОК ГОДНОСТИ:

3 года. Не использовать по истечении срока годности.

После вскрытия флакона крем следует использовать в течение 3 месяцев.

ФОРМА ВЫПУСКА И УПАКОВКА:

По 30 мл во флаконе из полиэтилена высокой плотности с диспенсером, помещенным вместе с инструкцией по применению в картонную пачку.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Хранить при температуре 2°C - 25°C в недоступном для детей месте.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

Vitop AG, Stockumer Str. 28, 58453 Witten, Germany (Битоп АГ, Стокюмер 28, 58453 Виттен, Германия) совместно с JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ d.d., Svilno 20, 51000, Rijeka, Croatia (ЯДРАН-ГАЛЕНСКИ ЛАБОРАТОРИЈ а.о. , Свилно 20, 51000 Риека, Хорватия).

ПРЕТЕНЗИИ К КАЧЕСТВУ ПРОДУКТА СЛЕДУЕТ НАПРАВЛЯТЬ В АДРЕС ООО «ЯДРАН»:

119330, г. Москва,
Ломоносовский пр-т, д.38, оф. VII, тел./факс (499) 143-33-71.